头戴式安全终端

产品概述

头戴式安全终端解决了在现场应急抢险救灾的同时实现现场情况的实时上报、与同事/领导高效沟通的重要问题，真正意义上解放双手。实现高清视频采集、语音通讯对讲、无线传输、本地存储等功能。应用于消防火场、抢险救灾、铁路检修、石油钻井、矿业煤炭、热力维修、安保巡逻、市政施工及电力施工巡检等多种行业。

产品特性

·图像采集

实现高清视频采集，支持 H.264 视频压缩/解压缩技术，实时视频回传。

·语音对讲

内置高清度麦克及喇叭，支持接入对讲耳机，可实现语音双向通讯，实现单组呼/群呼等功能。

·无线传输

支持 wifi、全网通，可实现手机、平板、电脑的远程监控，支持定位功能。

·安全生产管控

自动安全宣贯、危险源自动语音提示告警。

·本地存储

支持最大 64G 存储，便于取证存档。

产品外观

头戴式安全终端

产品结构



产品尺寸图

产品结构图

产品键位图

头戴式安全终端

技术参数

CPU	4 核 1.5GHz	**网络**	全网通
通讯接口	Micro-USB/OTG	**摄像头**	800 万像素,自动对焦
RAM/ROM	1GB/8GB	**按键**	电源键、拍录键、调度键、功能键、对讲键、上级键
电池容量	3500mAh	**WIFI**	WIFI 双频（2.4G/5.8G)
工作时间	≥10 小时	**定位**	北斗/GPS 双模定位
外设	支持耳机	**传感器**	支持 M-sensor、陀螺仪、距离感应器、光传感器
蓝牙	BT4.0	**拍摄**	双闪光灯+激光拍摄定位
扬声器	1W	**麦克**	双麦克降噪